


AIRTECT



Plastic Leak Alarm System

ÜRÜNLER VE AKSESUARLAR KATALOĞU



'ÖNLEM ALMAYA ODAKLANIN'



IMM 'MEME' KAÇAK TESPIT MODÜLLERİ

Page 2

LA500	Page 2
LA502	Page 2
LM2050	Page 2

'STANDART' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPIT MANIFOLDLARI

Page 3

4-BÖLGE

LA504-X	Page 4
LA504-M-H	Page 4
LA504-M-S	Page 4

8-BÖLGE

LA508-X-N	Page 5
LA508-M-H-N	Page 5
LA508-M-S-N	Page 5
LA508-B-X	Page 5

16-BÖLGE

LA516-M-H-N	Page 6
LA516-M-S-N	Page 6
LA516-B-X	Page 6

24-BÖLGE

LA524-M-H-N	Page 7
LA524-M-S-N	Page 7
LA524-B-X	Page 7

'BAĞIMSIZ' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPIT MANIFOLDLARI

Page 8

4-BÖLGE

LA504S-X	Page 9
LA504S-M-H	Page 9
LA504S-M-S	Page 9
LA504-B-X	Page 9

8-BÖLGE

LA508S-X	Page 10
LA508S-M-H	Page 10
LA508S-M-S	Page 10
LA508-B-X	Page 10

16-BÖLGE

LA516S-M-H	Page 11
LA516S-M-S	Page 11
LA516-B-X	Page 11

24-BÖLGE

LA524S-M-H	Page 12
LA524S-M-S	Page 12
LA524-B-X	Page 12



'ULTIMATE' TEK BAŞINA SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANİFOLDLARI

Page 13

6-NOKTA +1 DÖNGÜ

LA506-1L-S-X	Page 14
LA506-1L-S-M-H	Page 14
LA506-1L-S-M-S	Page 14
LA508-B-X	Page 14

12-NOKTA +2 DÖNGÜ

LA512-2L-S-M-H	Page 15
LA512-2L-S-M-S	Page 15
LA516-B-X	Page 15

20-NOKTA +2 DÖNGÜ

LA520-2L-S-M-H	Page 16
LA520-2L-S-M-S	Page 16
LA524-B-X	Page 16

AKSESUARLAR



Page 17

LA-MAN-2-X	Page 17
LA-MAN-4-X	Page 17
TUBE-SS-10M-X	Page 17
TUBE-PU-10M	Page 17
TUBE-SIL-10M-X	Page 18
NUT-SS-X	Page 18
FIT-SS-SS-X	Page 18
FIT-PU-SS-X	Page 18
BKT-SS	Page 18
PCC-X	Page 19
PCC-S-X	Page 19
AR-20GF	Page 19
AR-G-5	Page 19

MEME VE KOVAN KORUMASI

IMM "MEME" SIZINTI TESPIT MODÜLLERİ

IMM Meme Kaçak Dedektörleri + PCC-X Kablosu aracılığıyla 'STANDART' HOT-RUNNER Kaçak Tespit Manifoldları için Kontrol/Gösterge/Röle Kilitleme Modülleri olarak çalışır



MEME VE KOVAN KORUMASI

IMM 'MEME' KAÇAK TESPİT MODÜLLERİ



LA500 'TEK' ENJEKSİYON MEMESİ PLASTİK SIZINTI ALARMI

Kit içeriği:

- Programlanabilir çalışma ayarlarına sahip 2 x 7 segmentli LED ekranlı LA500
- AR-20GF Basınç Göstergeli Hava Basınç Regülatörü, Hava Filtresi ve Bağlantı Parçaları
- 3 Metre PU Tüp
- 0,5 Metre 2mm Silikon Kauçuk Tüp
- 3 Metre 2mm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- 2 Metre Elektrik Güç/Interlok Kablosu



LA502 'DUAL' ENJEKSİYON MEMESİ PLASTİK SIZINTI ALARMI

Kit içeriği:

- Programlanabilir çalışma ayarlarına sahip 2 x 7 segmentli LED ekranlı LA502
- AR-20GF Basınç Göstergeli Hava Basınç Regülatörü, Hava Filtresi ve Bağlantı Parçaları
- 6 Metre PU Tüp
- 1 Metre 2mm Silikon Kauçuk Tüp
- 6 Metre 2mm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- 2 Metre Elektrik Güç/Interlock Kablosu



LM2050 'TEK' ENJEKSİYON MEMESİ PLASTİK SIZINTI ALARMI



Kit içeriği:

- Çoklu dil ve programlanabilir çalışma ayarlarına sahip 2 Satırlı 16 Karakterli LCD ekranlı LM2050
- AR-20GF Basınç Göstergeli Hava Basınç Regülatörü, Hava Filtresi ve Bağlantı Parçaları
- 3 Metre PU Tüp
- 0,5 Metre 2mm Silikon Kauçuk Tüp
- 3 Metre 2mm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- 3 Metre Elektrik Güç/Interlock Kablosu

MEME VE KOVAN KORUMASI+ SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

'STANDART' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPIT MANIFOLDLARI

'STANDART' SICAK-YOLLUK Kaçak Tespit Manifoldları, bir PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektörü ile birlikte kullanılır.



MEME VE KOVAN KORUMASI + SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

4 BÖLGELİ 'STANDART' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA504-X 4 BÖLGELİ SABİT KAÇAK ALARM MANIFOLDU
(PCC-X Kablo su aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir). Kit içeriği:

- LA504 Manifold (sabit tip)
- 3 Metre PU Tüp
- 1 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp. X=1,6 veya 2,0.
- 5 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Tüpü. X=1.6 veya 2.0.
- (4) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

LA500, LA502 veya LM2050 İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER.
DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA504-M-H 4 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU
(PCC-X Kablo su aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA504-B-X tabanı gerektirir). Kit içeriği:

- LA504 Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu


LA500, LA502 veya LM2050 İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER.
DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA504-M-S 4 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU
(PCC-X Kablo su aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA504-B-X tabanı gerektirir). Kit içeriği:

- LA504 Vidalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

LA500, LA502 veya LM2050 İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER.
DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA504-B-X 4 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI. Kit içeriği:

- LA504-B Manifold Tabanı
- 5 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu. X=1.6 veya 2.0.
- (4) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 1 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp. X=1.6 veya 2.0.

MEME VE KOVAN KORUMASI + SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI 8 BÖLGELİ 'STANDART' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA508-X-N 8 BÖLGELİ SABİT KAÇAK ALARM MANIFOLDU (PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir). Kit içeriği:

- LA508 Manifold (sabit tip)
- 3 Metre PU Tüp
- 2 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp. X=1,6 veya 2,0.
- 10 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Tüpü. X=1.6 veya 2.0.
- (8) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

N =1 (BÖLGE 1-8), N =2 (BÖLGE 9-16), N =3 (BÖLGE 17-24), N =4 (BÖLGE 25-32). LA500, LA502 veya LM2050 İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER.



LA508-M-H-N 8 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU (PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Nozul Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA508-B-X tabanı gerektirir). Kit içeriği:

- LA508 Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu


N =1 (BÖLGE 1-8), N =2 (BÖLGE 9-16), N =3 (BÖLGE 17-24), N =4 (BÖLGE 25-32). LA500, LA502 veya LM2050 İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER'



LA508-M-S-N 8 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU (PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA508-B-X tabanı gerektirir). Kit içeriği:

- LA508 Vidalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

N =1 (BÖLGE 1-8), N =2 (BÖLGE 9-16), N =3 (BÖLGE 17-24), N =4 (BÖLGE 25-32). LA500, LA502 veya LM2050 İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER.



LA508-B-X 8 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA508-B Manifold Tabanı
- 10 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu. X=1,6 veya 2,0
- (8) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 2 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp. X=1.6 veya 2.0

MEME VE KOVAN KORUMASI + SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

16 BÖLGELİ 'STANDART' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA516-M-H-N 16 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU
(PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Nozul Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA516-B-X tabanı gerektirir).

Kit içeriği:

- LA516 Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

N = 1 (BÖLGE 1-16), N = 2 (BÖLGE 17-32),

LA500, LA502 veya LM2050 VIA İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER




LA516-M-S-N 16 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU (PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA516-B-X tabanı gerektirir).

Kit içeriği:

- LA516 Vidalı Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

N = 1 (BÖLGE 1-16), N = 2 (BÖLGE 17-32),

LA500, LA502 veya LM2050 VIA İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER



LA516-B-X 16 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA516-B Manifold Tabanı
- 20 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (16) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 4 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp

X=1.6 veya 2.0

MEME VE KOVAN KORUMASI + SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

24 BÖLGELİ 'STANDART' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA524-M-H-N 24 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU (PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Meme Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA524-B-X tabanı gerektirir).
Kit içeriği:

- LA524 Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

N = 1 (BÖLGE 1-24)

LA500, LA502 veya LM2050 VIA İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER




LA524-M-S-N 24 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU (PCC-X Kablosu aracılığıyla LA500, LA502 veya LM2050 IMM Nozul Kaçak Dedektör Modülüne bağlantı gerektirir. Bir LA524-B-X tabanı gerektirir).
Kit içeriği:

- LA524 Vidalı Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

N = 1 (BÖLGE 1-24)

LA500, LA502 veya LM2050 VIA İLE PROGRAMLANABİLİR SEÇENEKLER



LA524-B-X 8 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI

Kit içeriği:





- LA524-B Manifold Tabanı
- 30 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (24) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 6 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp

X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

'BAĞIMSIZ' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANİFOLDLARI

'STAND-ALONE' HOT-RUNNER Kaçak Tespit Manifoldları entegre bir Kontrol/Gösterge/Röle Kilitleme Modülüne sahiptir



SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

4 BÖLGELİ 'BAĞIMSIZ' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANİFOLDLARI



LA504S-X 4 BÖLGELİ SABİT BAĞIMSIZ KAÇAK ALARM MANİFOLDU. Kit içeriği:

- LA504S-X Manifold (sabit tip)
- 3 Metre PU Tüp
- 1 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp
- 5 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (4) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

X=1.6 veya 2.0. PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA504S-M-H 4 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANİFOLDU (LA504-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA504S Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
 - 3 Metre PU Tüp
 - Koruma Tabanı
 - AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
 - Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ




LA504S-M-S 4 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANİFOLDU (LA524-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA504S Vidalı Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA504-B-X 4 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANİFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA504-B Manifold Tabanı
- 5 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (4) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 1 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp

X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

8 BÖLGELİ 'BAĞIMSIZ' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA508S-X 8 BÖLGELİ SABİT BAĞIMSIZ KAÇAK ALARM MANIFOLDU
Kit içeriği:

- LA508S-X Manifold (sabit tip)
- 3 Metre PU Tüp
- 2 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp
- 10 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (8) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

X=1.6 veya 2.0. PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA508S-M-H 8 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANIFOLDU (LA508-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA508S Kollu Serbest Bırakılabilir Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu


PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA508S-M-S 8 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANIFOLDU (LA508-B-X taban gerektirir). Kit içeriği:

- LA508S Vidalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ, DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA508-B-X 8 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA508-B Manifold Tabanı
- 10 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (8) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 2 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp

X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

16 BÖLGELİ 'BAĞIMSIZ' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA516S-M-H 16 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANİFOLDU (LA516-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA516S Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
 - 3 Metre PU Tüp
 - Koruma Tabanı
 - AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
 - Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- PROGRAMLANAMAZ

DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ




LA516S-M-S 16 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANİFOLDU (LA516-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA516S Vidalı Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
 - 3 Metre PU Tüp
 - Koruma Tabanı
 - AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
 - Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- PROGRAMLANAMAZ

DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA516-B-X 4 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANİFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA508-B Manifold Tabanı
 - 20 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
 - (16) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
 - 4 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp
- X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

24 BÖLGELİ 'BAĞIMSIZ' SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA524S-M-H 24 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANIFOLDU (LA524-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA524S Kollu Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ

DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ




LA524S-M-S 24 BÖLGELİ MODÜLER STAND-ALONE KAÇAK ALARM MANIFOLDU (LA524-B-X taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA524S Vidalı Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ

DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA524-B-X 24 BÖLGELİ MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI



Kit içeriği:

- LA524-B Manifold Tabanı
 - 30 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
 - (24) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
 - 6 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp
- X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

'ULTIMATE' BAĞIMSIZ SICAK YOLLUK KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI

ULTIMATE Çok Bölgele Kaçak Tespit Manifoldları hem NOKTA hem de DÖNGÜ Kaçak Tespit Bölgelerine sahiptir ve yalnızca 'Stand-Alone' üniteler olarak mevcuttur ve entegre bir Kontrol/Gösterge/Röle Kilitleme Modülüne sahiptir




SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

'ULTIMATE' 6 NOKTA + 1 DÖNGÜ KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA506-1L-S-X 6 BÖLGE + 1 DÖNGÜ SABİT BAĞIMSIZ **ULTIMATE** SIZINTI ALARM MANIFOLDU. Kit içeriği:


- LA506-1L-S **ULTIMATE** Manifold (sabit tip)
 - 3 Metre PU Tüp
 - 2 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp
 - 10 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
 - (24) kapalı Sensör Tüpü için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
 - AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
 - Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- X=1.6 veya 2.0 PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK BAĞLANAMAZ



LA506-1L-S-M-H 6 BÖLGE + 1 DÖNGÜ MODÜLER STAND-ALONE **ULTIMATE** KAÇAK ALARM MANIFOLDU (LA508-B-X-U taban gerektirir). Kit içeriği:

- LA506-1L **ULTIMATE** Koldan Açmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu


PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA506-1L-S-M-S 6 BÖLGE + 1 DÖNGÜ MODÜLER STAND-ALONE **ULTIMATE** KAÇAK ALARM MANIFOLDU (LA508-B-X-U taban gerektirir). Kit içeriği:

- LA506-1L **ULTIMATE** Vidalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ




LA508-B-X-U 8 BÖLGELİ **ULTIMATE** MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI. Kit içeriği:

- LA508-B Manifold Tabanı
- 10 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (16) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 2 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp

X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI 'ULTIMATE' 12 NOKTA + 2 DÖNGÜ KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI




LA512-2L-S-M-H 12 BÖLGE + 2 DÖNGÜ MODÜLER STAND-ALONE **ULTIMATE** KAÇAK ALARM MANIFOLD (LA516-B-X-U taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA512-2L **ULTIMATE** Koldan Açmalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ

DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ




LA512-2L-S-M-S 12 BÖLGE + 2 DÖNGÜ MODÜLER STAND-ALONE **ULTIMATE** KAÇAK ALARM MANIFOLD (LA516-B-X-U taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA512-2L **ULTIMATE** Vidalı Modüler Manifold
- 3 Metre PU Tüp
- Koruma Tabanı
- AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
- Kurulum/Kullanım Kılavuzu

PROGRAMLANAMAZ

DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA516-B-X-U 16 BÖLGELİ **ULTIMATE** MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA516-B Manifold Tabanı
- 20 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
- (32) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
- 4 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp

X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

'ULTIMATE' 20 NOKTA + 2 DÖNGÜ KAÇAK TESPİT MANIFOLDLARI



LA520-2L-S-M-H 20 BÖLGE + 2 DÖNGÜ MODÜLER STAND-ALONE ULTIMATE KAÇAK ALARM MANIFOLD (LA524-B-X-U taban gerektirir).

Kit içeriği:


- LA520-2L ULTIMATE Koldan Açmalı Modüler Manifold
 - 3 Metre PU Tüp
 - Koruma Tabanı
 - AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
 - Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ



LA520-2L-S-M-S 20 BÖLGE + 2 DÖNGÜ MODÜLER STAND-ALONE ULTIMATE KAÇAK ALARM MANIFOLD (LA524-B-X-U taban gerektirir).

Kit içeriği:

- LA520-2L ULTIMATE Vidalı Serbest Bırakmalı Modüler Manifold
 - 3 Metre PU Tüp
 - Koruma Tabanı
 - AR-20GF Hava Filtresi, Basınç Regülatörü, Gösterge ve Bağlantı Parçaları
 - Kurulum/Kullanım Kılavuzu
- PROGRAMLANAMAZ. DAHA BÜYÜK BİR SİSTEMİN PARÇASI OLARAK ZİNCİRLEME BAĞLANAMAZ




LA524-B-X-U 24 BÖLGE ULTIMATE MODÜLER KAÇAK ALARM MANIFOLDU TABANI

Kit içeriği:

- LA524-B Manifold Tabanı
 - 30 Metre Xmm Paslanmaz Çelik Sensör Borusu
 - (48) kapalı Sensör Borusu için Braketler, Ara Parçalar ve Vidalar
 - 6 Metre Xmm Silikon Kauçuk Tüp
- X=1.6 veya 2.0

SICAK YOLLUK KALIP KORUMASI

AKSESUARLAR




LA-MAN-2-X 2 BÖLGELİ TÜP ADAPTÖR MANIFOLDU
(Paslanmaz Çelik Boruyu Paslanmaz Çelik Boruya veya PU Boruya birleştirmek için kullanın)

X=1	A=SS1.6mm	B=SS1.6mm
X=2	A=SS1.6mm	B=SS2.0mm
X=3	A=SS1.6mm	B=PU4.0mm
X=4	A=SS2.0mm	B=SS2.0mm
X=5	A=SS2.0mm	B=PU4.0mm
X=6	A=PU4.0mm	B=PU4.0mm

LA-MAN-4-X 4 BÖLGELİ TÜP ADAPTÖR MANIFOLDU
(Paslanmaz Çelik Boruyu Paslanmaz Çelik Boruya veya PU Boruya birleştirmek için kullanın).

X=1	A=SS1.6mm	B=SS1.6mm
X=2	A=SS1.6mm	B=SS2.0mm
X=3	A=SS1.6mm	B=PU4.0mm
X=4	A=SS2.0mm	B=SS2.0mm
X=5	A=SS2.0mm	B=PU4.0mm
X=6	A=PU4.0mm	B=PU4.0mm



TUBE-SS-10M-X

10 METRE Xmm OD PASLANMAZ ÇELİK BORU BOBİNİ

Sıcak Yolluk Kalıbı veya Kalıplama Makinesi
Kovanı/Memesi içinde Sensör Borusu olarak kullanın

1,6 mm Sensör Borusu için X = 1,6
2mm Sensör Borusu için X = 2.0




TUBE-PU-10M

10 METRE 4 mm PU (plastik) BORU BOBİNİ

Basınçlı/Düzenlenmiş Hava Beslemesi için kullanın

AKSESUARLAR



TUBE-SIL-10M-X 10 METRE ISI STABILIZE SILIKON
KAUÇUK HORTUM BOBINİ

LA500, LM2050 için Sensör Tüp uçları yapmak ve
LA508/LA516 kaçak tespit aralığını genişletmek için
kullanın.

X = 1.6 veya 2.0 ID (paslanmaz borunun dış çapına uyacak
şekilde)



NUT-SS-X Xmm OD PASLANMAZ ÇELİK BORU İÇİN
SOMUN ve OLUK SETİ (5 adet)

Paslanmaz Çelik Sensör Borusunu Manifolda (LA508,
LA508-B veya LA516-B) bağlamak için kullanın

1,6 mm Sensör Borusu için X = 1,6

2mm Sensör Borusu için X = 2.0



FIT-SS-SS-X Xmm OD PASLANMAZ ÇELİK BORU İÇİN
BİRLEŞTİRİCİ BAĞLANTI PARÇASI

Paslanmaz Çelik Sensör Borusunu Paslanmaz Çelik Sensör
Borusuna bağlamak için kullanın

1,6 mm Sensör Borusu için X = 1,6

2mm Sensör Borusu için X = 2.0



FIT-PU-SS-X 4mm PU TÜP İÇİN Xmm OD PASLANMAZ
ÇELİK TÜPE BİRLEŞTİRİCİ BAĞLANTI PARÇASI

PU Tüpü Paslanmaz Çelik Sensör Borusuna bağlamak için
kullanın

1,6 mm Sensör Borusu için X = 1,6

2mm Sensör Borusu için X = 2.0



BKT-SS PASLANMAZ ÇELİK BORULAR İÇİN SABİTLEME
BRAKET SETİ (10 adet)

Paslanmaz Çelik Sensör Borusunu Sıcak Yolluk
Manifolduna/Kalıp Plakasına vb. sabitlemek için kullanın

Kit İçeriği:

10 x Sabitleme Braketleri
10 x M2.5mm Paslanmaz Vida
10 X Ofset Ara Parçası

AKSESUARLAR



PCC-X GÜÇ/KOMÜNİKASYON KABLOSU X Metre

LA500 veya LM2050'yi Manifold'a veya Manifold'u Manifold'a (papatya zinciri) 32 Kanala kadar bağlamak için kullanın.

Standart boyutlar (Metre):

X = 0.6, X = 1.5, X = 3, X = 5, X = 10



PCC-S-X GÜÇ/RÖLE KİLİTLEME KABLOSU X Metre

STAND-ALONE Manifoldları DC Güç ve Kilitleme Rölesi bağlantılarına bağlamak için kullanın


Standart boyutlar (Metre):

X = 3, X = 5, X = 10



AR-20GF BASINÇ GÖSTERGELİ HAVA BASINÇ REGÜLATÖRÜ, HAVA FİLTRESİ VE BAĞLANTI PARÇALARI

LA500 ve LM2050 ve LA504/LA508/LA516/LA524 Manifold Sistemleri için kullanın



AR-G-5 AIRTECT 0,6 BAR BASINÇ GÖSTERGESİ

Set (5)

'KORUNMAYA ODAKLANIN'

TASARIM VE ÜRETİM:

GKET LTD, E5 SWORDS ENTERPRISE PARK,
FELTRIM ROAD, SWORDS, CO. DUBLIN, IRELAND.
WWW.AIRTECT.COM INFO@AIRTECT.COM